


## *Vision 130* PLC és operátorpanel



GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS  
GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS

# A *Vision130*<sup>TM</sup> kapcsolódik!

PLC, HMI ÉS INTEGRÁLT I/O-K + ETHERNET,  
SMS/GPRS, CANOPEN, MODBUS...



## PLC TULAJDONSÁGOK

- Programmemória: 512K
- Ciklusidő: 20  $\mu$ sec / 1K általános program
- Akár 38 integrált I/O; 166-ig bővíthető
- Az I/O-k lehetnek digitális és analóg be-/kimenetek, hőmérséklet és mérőcella bemenetek
- Receptek és mérésadatgyűjtés
- Önhangoló PID: akár 24 független szabályozási kör

## HMI TULAJDONSÁGOK

- 2,4" grafikus LCD kijelző
- 1024 kijelzés, 500 kép alkalmazásonként
- Felhasználói memória: képek - 256K; Fontok - 128K
- 20 programozható nyomógomb, közöttük 10 felhasználó által címkézhető

## KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK\*

- Ethernet TCP/IP
- MODBUS, CANopen és UniCAN
- GSM/SMS/GPRS
- Ingyenes távelérés segédprogramok
- Illeszthető a legtöbb TCP/IP és soros protokollhoz

\* 1 beépített RS232/RS485 port. A többi kommunikációs port külön rendelendő.





**Jazz**

mikro PLC 2×16 karakteres operátorpanellel és integrált I/O-kal, a vezérlőrelék árszintjén

---



**M90/M91**

mikro PLC egy- illetve kétsoros 16 karakteres operátorpanellel és integrált I/O-kal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V120**

PLC 128×64 képpontos grafikus operátorpanellel és integrált I/O-kal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V130**

PLC 128×64 képpontos grafikus operátorpanellel és integrált I/O-kal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V230**

PLC 128×64 képpontos grafikus operátorpanellel és rápattintható I/O modulokkal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V260**

PLC 240×64 képpontos grafikus operátorpanellel és rápattintható I/O modulokkal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V280**

PLC 4,7"-os érintőképernyős operátorpanellel és rápattintható I/O modulokkal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V290**

PLC 5,7"-os egyszínű vagy színes érintőképernyős megjelenítővel és rápattintható I/O modulokkal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V350**

PLC 3,5"-os színes érintőképernyős megjelenítővel és integrált I/O-kal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V530**

PLC 5,7"-os érintőképernyős megjelenítővel és rápattintható I/O modulokkal, további I/O bővítési lehetőségekkel

---



**V570**

PLC 5,7"-os színes érintőképernyős megjelenítővel és rápattintható I/O modulokkal, további I/O bővítési lehetőségekkel

**Kvalix Automatika Kft.**

1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3. ☒ 1327 Budapest, PF. 83 Telefon: (1) 272 2242 Telefax: (1) 272 2244  
Internet: [www.kvalix.hu](http://www.kvalix.hu) E-mail: [info@kvalix.hu](mailto:info@kvalix.hu)